

DucoSlide

Schiebewände als Sonnenschutz

DUCO

We inspire at www.duco.eu

Aluminium-Schiebewände

Für Sonnenschutz, Abschirmungen und Terrassendächer


Duco entwickelte Sonnenschutz für den Außenbereich mit Schiebepaneele. Dieses DucoSlide-Sortiment besteht aus Aluminiumrahmen mit Holz- oder Aluminiumlamellen (**RAL nach Wahl**).

Für ein optimales Gleichgewicht zwischen Sonnenschutz und **Tageslichteinfall** lassen sich die Aluminiumrahmen mittels einer Schiene komplett vor die Fenster schieben. Die Paneele garantieren bei jedem Projekt einen **ästhetischen Mehrwert** und **maximale Privatsphäre**.

Motorisiert auf Anfrage.


BEDIENUNG

DUCO verfügt über ein verstellbares System zur Anpassung an unterschiedliche Höhen: das Vario.



VERFÜGBARE ABMESSUNGEN

Rahmenbreite: 800 - 1199 mm
Rahmenhöhe: 2200 - 2499 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage






DucoSlide LuxFrame – Lamelle 40 Wood

Diese Paneele verleihen jeder Fassade dank des perfekten Zusammenspiels von Holz und Aluminium eine besondere ästhetische Note. Die Holzlamellen werden unsichtbar im Aluminiumrahmen befestigt. Sie werden aus dem nachhaltigen und widerstandsfähigen Holz der westlichen roten Zeder hergestellt.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Lamellenhöhe (mm)	53
Lamellenschritt (mm)	50* - 70 - 90
Lamellenneigung	53°
Rahmenabmessung (mm)	40 x 40

* Kein senkrechter Durchblick möglich






DucoSlide LuxFrame – Lamelle 60 F

Dieses Außenbeschattungssystem besteht aus Schiebepaneelen und gibt der Fassade einen architektonischen Mehrwert. Die Aluminiumlamellen werden innerhalb des Rahmens montiert. Somit werden die Schraubenlöcher der Lamellen unsichtbar verdeckt.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Lamellenhöhe (mm)	51
Lamellenschritt (mm)	50* - 75 - 90
Lamellenneigung	55°
Rahmenabmessung (mm)	40 x 40

* Kein senkrechter Durchblick möglich






DucoSlide SlimFrame – Lamelle 60 F

Bei diesem architektonischen Beschattungssystem werden die Aluminiumlamellen zwischen diskreten Seitenprofilen befestigt. Dadurch ergibt sich eine besonders schlanke und elegante Frontansicht (weil diese Seitenprofile kaum sichtbar sind).

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Lamellenhöhe (mm)	51
Lamellenschritt (mm)	50* - 75 - 90
Lamellenneigung	55°
Rahmenabmessung (mm)	5 x 40

* Kein senkrechter Durchblick möglich





DUCOS LÖSUNGEN

Rufen Sie +32 58 33 00 66 an
oder senden Sie eine E-Mail an
info@duco.eu

Wir helfen Ihnen gerne mit Informationen
über unsere Produkte und Neuigkeiten.

DUCO Ventilation & Sun Control ist ein
Trendsetter im Bereich von Lüftungs- und
Sonnenschutzsysteme und bietet **gezielte
Lösungen** für ein **gesundes, komfortables
und energieeffizientes Raumklima**. Lernen
Sie einige der Produkte von DUCO kennen,
die die perfekte Lösung darstellen.

DUCO

We inspire at www.duco.eu