

DucoBox **Reno**

Le **NUMÉRO 1** des box de rénovation !

NOUVEAU !



**Échange et
calibrage rapides**



**Gain d'énergie
maximal**



**Facile
à entretenir**

DUCO

We inspire at www.duco.eu

DucoBox **Reno**

Premier choix pour une rénovation durable

La **DucoBox Reno** convient parfaitement aux projets de remplacement. Ce système de ventilation de rénovation intelligent permet aux installateurs de changer un système de ventilation obsolète jusqu'à 25 % plus rapidement.

La DucoBox Reno est un système de ventilation à la demande qui fait appel à des **capteurs intelligents** et à une **technologie de calibrage efficace**. Le système combine les points forts des solutions existantes et corrige leurs faiblesses. En outre, le propriétaire bénéficie également d'un **label énergétique amélioré**.



Qu'est-ce qui distingue ce système de ventilation ?

1

INSTALLATION RAPIDE

2

GAIN D'ÉNERGIE MAXIMAL

3

FACILE À ENTREtenir



1 **INSTALLATION RAPIDE**

La DucoBox Reno est la VMC centrale la plus compacte du marché pouvant remplacer n'importe quelle unité existante. Avec sa hauteur de 20 cm, la DucoBox Reno est très facile à dissimuler. L'appareil est calibré sans qu'il soit nécessaire de retirer le couvercle de l'unité de ventilation. Grâce à un couvercle, tous les boutons de commande sont immédiatement accessibles, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils supplémentaires. La **fonction de copie intelligente** permet de transférer les paramètres à des maisons similaires dans le cadre d'une construction en série.

2 GAIN MAXIMAL D'ÉNERGIE

La DucoBox Reno est équipée d'un ventilateur incurvé vers l'arrière économe en énergie. En outre, la **mesure d'humidité est fournie en standard** et le contrôle de la demande peut être affiné grâce à un **capteur intégré CO₂** "Plug & Play" à montage rapide. Comme pour toutes les solutions DUCO, il peut être complété par tous les commandes et capteurs muraux applicables de manière modulaire.

Avec une consommation maximale de 47W, la DucoBox Reno est **très économe en énergie**. Ajoutez à cela une commande intelligente à la demande et économisez jusqu'à 40 % d'énergie !

→ avec mesure d'humidité standard



Faites le saut vers un **avenir vert et durable!**

3 FACILE À ENTREtenir

Le **nombre limité de composants** rend l'entretien du système très facile. Le moteur avec aubes courbées vers l'arrière est également rapide et facile à nettoyer. Pour une livraison intelligente, une commande à distance peut être encliquetée sur la VMC.



SCANNEZ
POUR
DÉCOUVRIR



DUCOBOX RENO EN CHIFFRES

Modèles


DucoBox Reno Standard	0000-4922
-----------------------	-----------

Caractéristiques physiques

Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	380 x 365 x 204
Capacité d'extraction à 150 Pa	325 m³/h
Poids	3,0 kg
Coloris	Vert avec couvercle blanc
Communication	Duco RF Capteur intégré CO ₂
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m

Caractéristiques électriques

Unom	230 VCA – 50 Hz
Pmax	47 W
Classe IP	IP42
Inom	0,37 A
Cos (φ)	0,55



Débit Qv m³/h	Pression Pa	Niveau sonore Lw*
		Émissions autour du caisson dB(A)
325	150	51
275	100	47,5
200	100	42,5
150	75	38
100	75	35,5



UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE ?

Soumettez-nous votre projet !

DUCO propose un encadrement de votre projet de A à Z. Envoyez-nous votre projet et recevez une proposition sans engagement avec les listes de composants nécessaires (y compris les systèmes de ventilation, les composants de commande et les accessoires).



www.duco.eu/be_fr/yourproject

DUCO

We inspire at www.duco.eu