

# DucoSlide

Panneaux coulissants

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

# Panneaux coulissants en aluminium

Pour protection solaire, protection des couvertures de terrasse

Duco a développé une protection solaire extérieure en panneaux coulissants. Cette gamme DucoSlide est composée de cadres en aluminium, munis de lames en bois ou aluminium. (**RAL au choix**).

Pour un équilibre optimal entre protection solaire et **pénétration de lumière naturelle**, les cadres en aluminium peuvent glisser entièrement devant les fenêtres au moyen d'un rail. Les panneaux apportent une **plus-value esthétique** et un **maximum d'intimité** à chaque projet.

Motorisation sur demande.


## COMMANDE

Duco dispose d'un système orientable pour atteindre des hauteurs différentes, le 'Vario'



## DIMENSIONS DISPONIBLES :

Largeur de cadre : 800 - 1199 mm  
Hauteur de cadre : 2200 - 2499 mm  
Autres dimensions sur demande





## DucoSlide LuxFrame - lame 40 Wood


Ces panneaux confèrent à chaque façade une touche particulière et esthétique grâce à la symbiose parfaite entre le bois et l'aluminium.

Les lames en bois sont fixées de façon invisible à l'intérieur du cadre en aluminium. Elles sont fabriquées à partir de Western Red Cedar, une essence de bois durable et élastique.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur de lame (mm)</b>	53
<b>Pas de lame (mm)</b>	50* - 70 - 90
<b>Inclinaison de lame</b>	53°
<b>Dimension du cadre (mm)</b>	40 x 40

\*Occlusion de la vue






## DucoSlide LuxFrame - lame 60F

Ce système de protection solaire extérieure est composé de panneaux coulissants et apporte une plus-value architecturale à la façade. Les lames en aluminium sont montées à l'intérieur du cadre, dissimulant de manière invisible les trous de vis présents sur les lamelles.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur de lame (mm)</b>	51
<b>Pas de lame (mm)</b>	50* - 75 - 90
<b>Inclinaison de lame</b>	55°
<b>Dimension du cadre (mm)</b>	40 x 40

\*Occultation de la vue






## DucoSlide SlimFrame - lame 60F


Les lames en aluminium de ce système de protection solaire architectural sont fixées entre de discrets profils latéraux. Cela se traduit par une vue avant particulièrement épurée et élégante (étant donné que ces profils latéraux sont à peine visibles).

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur de lame (mm)</b>	51
<b>Pas de lame (mm)</b>	50* - 75 - 90
<b>Inclinaison de lame</b>	55°
<b>Dimension du cadre (mm)</b>	5 x 40

\*Occultation de la vue





## LES SOLUTIONS DUCO

Appelez-nous au **+32 58 33 00 66** ou envoyez un e-mail à **ducoslide@duco.eu**. Nous nous faisons un plaisir de vous fournir de plus amples informations sur nos produits et nouveautés.

We inspire at [www.duco.eu](http://www.duco.eu)

... Like us



Follow us ...

En tant qu'acteur faisant autorité en matière de systèmes de ventilation et de protection solaire, Duco Ventilation & Sun Control propose des **solutions** pour un climat intérieur **sain, confortable et économe en énergie**. Découvrez quelques produits Duco qui constituent les solutions idéales !

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control