

Doekzonwering

Een integrale aanpak tegen oververhitting

FIX
Stormvaste
uitvoering


Insectenwerend



- ✓ **DucoTwin:** Ventilatie én zonwering in 1!
- ✓ **DucoScreen:** Onzichtbare plaatsing in de spouw
- ✓ Beschikbaar in stormvaste uitvoering (FIX)
- ✓ Uitgebreid gamma van **screens**

DUCO

We inspire at www.duco.eu



Esthetisch
binnenrooster



 VENTILATIE + ZONWERING

DucoTwin 120 ZR

2-in-1: Ventilatie én doekzonwering!

DucoTwin 120 'ZR' combineert natuurlijke **ventilatie en buitenzonwering in één systeem**. De **vernieuwde binnenkap** integreert onopvallend in elk interieur. De plaatsing achter het spouwblad beschermt het mechanisme tegen alle weersomstandigheden en zorgt voor een strak en esthetisch gevelbeeld. Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde. Het ventilatiegedeelte van de DucoTwin 120 'ZR' is optioneel verkrijgbaar met automatische sturing op basis van CO₂ (TronicTwin 120).

- ✓ Esthetisch binnenrooster met opwaartse luchtstroom
- ✓ Optie: TronicTwin = 100% AUTOMATISCHE STURING
- ✓ Verbeterde U-waardes en luchtdichtheid]
- ✓ Uitvoerbaar in **FIX** (stormvast) en **CAP** (op uitvalarm)



Standaard mét dempingsmousse



Optie: TronicTwin 120



TOT **6m**
breedte
of hoogte




DucoScreen Front 150

Onzichtbare doekzonwering

DucoScreen Front 150 vormt een perfecte, esthetische oplossing voor oververhitting. Dit gemotoriseerd buitenzonweringsysteem komt **discreet voor het kozijn** en kan **onzichtbaar in de spouw** geplaatst worden. De nieuwe, slimme motoren garanderen dat het zonweringdoek altijd strak staat. Het onderprofiel is uitneembaar zonder demontage van de zijgeleiders. Dankzij de carbon as kan er voor screens met een breedte tot zes meter gewerkt worden binnen **dezelfde kastafmetingen**.

- ✓ Zichtbare of onzichtbare plaatsing
- ✓ Volledig **van buitenaf** te plaatsen en te onderhouden
- ✓ Breedte of hoogte **tot 6 meter!**
- ✓ Uitvoerbaar in **FIX** (stormvast) en **CAP** (op uitvalarm)



Brede & smalle zijgeleiders

NIEUW



DucoScreen Front 150
Curtain Wall
Specifiek voor vliesgevel



DucoScreen Front 95
Compacte kastafmeting



Optie: met uitvalarm

WIST JE DAT ...

EEN COMBINATIE VAN
ZONWERING EN VENTILATIE DE
KOELLAST TOT 63 % VERLAAGT?



WIST JE DAT...

ZONWERING ZORGT VOOR EEN
DALING VAN DE GEMIDDELDE
TEMPERATUUR BINNEN MET 12%?



DUCO

HOME OF OXYGEN



100% ONTZORGING?

Stuur ons uw project!

DUCO biedt projectbegeleiding van A tot Z. Stuur ons uw project en ontvang een vrijblijvend voorstel met materiaalbehoefte (incl. ventilatieboxen, sturingscomponenten, luchtkanalen en toebehoren).



www.duco.eu/nl/yourproject

DUCO

We inspire at www.duco.eu