


DUCO's **inbraakwerende** oplossingen

Ventilatie-roosters en lamellendeuren met RC2-weerstandsklasse

Lamellenwanden met RC3-weerstandsklasse

**RC2****RC3**

- Compleet gamma lamellen
- Roosters en lamellendeuren volgens Europese regelgeving RC2
- Lamellenwanden volgens Europese regelgeving RC3



DUCO's inbraakwerende **totaaloplossingen**

DUCO biedt binnen het gamma ventilatieroosters een aantal **vernieuwende oplossingen** aan om aan **RC2-weerstandsklasse** te voldoen volgens de Europese normen. Ook de inbraakwerende lamellendeuren zijn verkrijgbaar tot weerstandsklasse RC2. Dankzij een **gepatenteerd systeem** halen de lamellenwandssystemen zelfs **weerstandsklasse RC3**. Zo heeft DUCO heel wat inbraakwerende oplossingen voorhanden die uitermate geschikt zijn voor **nachtventilatie / spuiventilatie**.

DUCO's inbraakwerende ventilatieroosters, lamellenwanden en -deuren kunnen toegepast worden in **toegangsruimtes, datacenters, fietsenstallingen, installaties, technische ruimtes ...**

Van alle producten zijn testverslagen verkrijgbaar op aanvraag.



► Inbraakwerende VENTILATIEROOSTERS



DucoGrille **Solid++ 30Z**

Dit inbraakwerende ventilatierooster met versterkt kaderprofiel en stevige Solid 30Z lamellen is zowel verkrijgbaar als **inbouw-** als **opbouwrooster**.




++ G 30Z

Inbouw
muurrooster
met flens



++ M 30Z

Opbouw
muurrooster voor
op een kozijn




++ G 30Z
prEN 1627
tot en met 1630
(September 2017)

++ M 30Z
EN 1627:2011
NEN 5096: 2007
+ C2:2011

DucoGrille **Solid ISO 30Z**

De DucoGrille Solid ISO 30Z is een architecturaal en **thermisch goed geïsoleerd raamrooster**. Het raamrooster kan onder meer aan luchtkanalen aangesloten worden, zowel in een ronde als rechthoekige uitvoering.



NEN 5096:2012
&
EN 1627:2011



DucoGrille **NightVent**

De DucoGrille NightVent is een **glasvervangend ventilatieluik** dat dankzij de toevoer van grote ventilatiedebieten zorgt voor een efficiënte koeling van eender welk gebouw. De DucoGrille NightVent bestaat uit een inbraakwerend en insectenwerend buitenrooster, en een vlak afgewerkt binnenpaneel.



NEN 5096:2012
&
EN 1627:2011

► Inbraakwerende **LAMELLENWANDSYSTEMEN**



DucoWall


DUCO ontwikkelde een **breed en vernieuwend gamma** van lamellenwandssystemen: waterwerend, met hoge ventilatiecapaciteit, geluiddempend ...

Voortaan kan **elk type lamellenwand inbraakwerend*** worden uitgevoerd, door deze te voorzien van DUCO's gepatenteerde oplossing. Hierdoor voldoet de lamellenwand aan RC3 weerstandsklasse volgens de Europese norm. Deze compacte oplossing zorgt er bovendien voor dat **de inbouwdiepte van de RC3 lamellenwand gelijk blijft** in vergelijking met de standaard lamellenwanden, wat een **uniform gevelbeeld** garandeert.

Bovendien zijn de lamellenwanden combineerbaar met **DucoDoor lamellendeuren** die ook inbraakwerend (RC2) uitgevoerd kunnen worden.


* Uitgezonderd DucoWall Classic W 60C/2, W 60C/3, DucoWall Acoustic W 300 en DucoWall Screening Acoustic Double Bank

NIEUW



GEPATENTEERD

EN 1627:2011
&
NEN 5096:2012
+ A1:2015



► Inbraakwerende **LAMELENDEUREN**



DUCO's lamellendeuren zijn verkrijgbaar met RC2-weerstandsklasse en perfect combineerbaar met DUCO's lamellenwandsysteem voor een strak en uniform gevelbeeld. Ze zijn zowel verkrijgbaar als ventilerende of als (tochtdichte) schijnroosterdeur.



EN 1627:2011
&
NEN 5096
+C2:2011

DucoDoor **Louvre**

Dit type lamellendeur kan eenvoudig in de lamellenwand weggewerkt worden doordat het **volledige gamma van Solid, Classic en Screening lamellen** inzetbaar is.



EN 1627:2011
&
NEN 5096
+C2:2011

DucoDoor **Grille**

Als **vrijstaande toegangsdeur** is de DucoDoor Grille uitstekend geschikt voor wanden die niet opgebouwd zijn uit lamellen, zoals technische ruimten.

Alle DucoDoor deuren zijn maatwerk en zijn verkrijgbaar tot maximum 3 m nuttige hoogte en breedte.



HOME OF OXYGEN

DUCO geeft op een natuurlijke manier zuurstof aan ieder gebouw. Verse lucht rechtstreeks via de gevel binnenbrengen, zonder complexe toevoerkanalen, is de ultieme garantie voor een gezond binnenklimaat. De gezondheid van de bewoner staat bij DUCO dan ook centraal.

Een doordachte combinatie van basisventilatie, intensieve ventilatie en zonwering zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. DUCO biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een innovatieve oplossing waarin iedereen zich thuis voelt.

EEN OPLOSSING VOOR ELKE SITUATIE!

Ontdek onze producten in deze brochures:



Lamellenroosters



Lamellenwandsystemen



Architecturale zonwering

**bel +32 58 33 00 66 of
mail naar info@duco.eu**

We helpen u graag verder met informatie omtrent onze producten en nieuwigheden.

We inspire at **www.duco.eu**



... Like us



Follow us ...

DUCO